



Зміст

LML (Двохвентильний)	P02	LEB (Одноричажний)	P34	POP (Одноричажний)	P56
DMX (Двохвентильний)	P03	LOB (Одноричажний)	P38	SUF (Одноричажний)	P56
DFR (Двохвентильний)	P05	NOG (Одноричажний)	P41	PDF (Одноричажний)	P57
DMT (Двохвентильний)	P07	GAB (Одноричажний)	P43	PED (Одноричажний)	P57
DTZ (Двохвентильний)	P09	SWF (Одноричажний)	P45	EDN (Одноричажний)	P58
DML (Двохвентильний)	P13	BGX (Одноричажний)	P47	NKE (Одноричажний)	P58
DAK (Двохвентильний)	P15	SWZ (Одноричажний)	P49	NGB (Одноричажний)	P58
DST (Двохвентильний)	P17	BBS (Одноричажний)	P50	NPO (Одноричажний)	P58
NHK (Одноричажний)	P19	ZOR (Одноричажний)	P51	SAP (Одноричажний)	P59
PUD (Одноричажний)	P22	SAR (Одноричажний)	P52	JEF (Гідромасажна панель)	P65
SOP (Одноричажний)	P26	YUB (Одноричажний)	P53	MD (Кухонні мийки)	P67
NOF (Одноричажний)	P28	DYU (Одноричажний)	P55	КОМПЛЕКТУЮЧІ	P69
NEF (Одноричажний)	P31	SAF (Одноричажний)	P55		

В описі кожної моделі змішувача ZEGOR, Ви знайдете пункт про технологію виготовлення виробу. На сьогоднішній день при виробництві корпусного тіла змішувача використовуються 2 технології:

Лиття під тиском (більше 70% змішувачів ZEGOR виготовляється з використанням даної технології)

⊕ Висока структура щільності і рівномірна товщина стінок корпусного тіла зводить до мінімуму утворення «свищів» і забезпечує мінімальний ризик рекламації, наприклад, через перепади тиску у водопровідній системі.

⊕ Зразкова якість поверхні і внутрішньої геометрії виробу і як наслідок, мінімальна необхідність у механічній обробці. Збільшення терміну служби виробу за рахунок зведення до мінімуму ризику утворення внутрішньої корозії і наростів, а також зменшення собівартості виробництва за рахунок існуючого скасування етапу

Тип кріплення змішувача: На гайці-короні:

Інженери заводу Tuozhen ще в далекому 2007 році на зміну звичного всім кріплення змішувача на шпильці запровадили інновацію на європейському ринку – змішувач, що кріпиться на гайці. Те, що тоді здавалось незвичним, незрозумілим і навіть смішним для ринку, пройшовши технологічні поєднання і адаптацію, стало по справжньому революцією в області кріплення. Зараз важко знайти виробника, в асортименті якого відсутні змішувачі для мийок і умивальників, що кріпляться за допомогою гайки. На сьогоднішній день, ми на правах винахідників встановлюємо на моделі ZEGOR уже IV покоління гайки. Конструкція виконана з двох з'єднаних між собою літих частин – верхньої шайби, з вмонтованою резиновою прокладкою, і вигляді корони закручуючого елемента. Така короноподібна форма дозволяє легко закрутити кріплення пальцями навіть господарці без допомоги сантехніка і спеціального інструменту. А найважливіше те, що через багато років нашу гайку можна також без зусиль відкрутити, без використання спеціальних інструментів, за рахунок вмонтованої в корпус капсули з пластичною змазкою, яка під час закручування повністю змащує різьбу і не допускає «прикипання» з'єднуючих елементів.



На гайці-втулці:

Технологічно більш простий та економічний у виробництві тип кріплення. Конструкція виконана з двох елементів – металічної втулки, що вкручується в корпус змішувача і пластмасової гайки з вмонтованою металічною різьбою і спеціальними опуклими опорами для полегшення ручного закручування.

На шпильці:

Традиційний тип кріплення змішувача. Економічно самий вигідний і найбільш простий у виробництві тип кріплення, але і найбільш незручний при монтажі у порівнянні з іншими типами кріплення. Конструкційно, по суті, являє собою вкручуючий в корпус виробу болт, а також гайку, резиновий ущільнювач і металічну шайбу в формі пів-місяця. Даний тип кріплення відмінно підходить, наприклад, для товстих гранітних мийок, де стандартної довжини кріплення на гайці може бути недостатньо.


Гарантія і сертифікація:

Гарантійний термін рахується з моменту продажу виробу магазином і складає: 3 роки – на корпус змішувача.

Більш детальніша інформація про гарантії розміщена в паспорті виробу і на сайті WWW.ZEGOR.UA

Вся продукція торгової марки ZEGOR пройшла добровільну сертифікацію в системі ДРСУ (ГОСТ) і відповідає вимогам нормативних документів.

Етапи виробництва змішувачів ZEGOR



✓ - ЕТАП КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Зупинимось більш детально на деяких етапах:

Дизайн і створення штампу

Центр дослідження і розробки (R&D centre) був створений на заводі Tuozhen в 2007 році і зібрав під своїм керівництвом команду дизайнерів та інженерів, що складається з 10 чоловік під управлінням Zhang Xuayi. Центр займається впровадженням нових технологічних рішень і моделюванням штампів високої точності для виробництва виробів за допомогою лиття під тиском. Вартість одного такого штампа складає приблизно 10000\$, що зайвий раз пояснює, чому на ринку у багатьох брендів асортимент, по суті, ідентичний.

Первинна обробка після лиття.

В залежності від типу використання технології лиття, виріб проходить різну процедуру обробки. Заготовки відлиті за допомогою пісочних форм після термообробки відправляють в спеціальну центрифугу для видалення залишків суміші, після чого вони проходять етап ручної чистки і видалення облою та ливникової системи. Заготовки ж, відлиті за допомогою лиття під тиском, для того щоб відправити на наступний етап, потребують лише тільки процедури видалення ливникової системи з виробу.

Поліровка змішувачів ZEGOR

Поліровка являється повністю ручним процесом, який вимагає навичок висококваліфікованих спеціалістів. До даного етапу виріб доходить після відливу корпусу і тут здійснюється сегментарне ділення майбутніх змішувачів.

На заводах з приставкою «топ», до яких відноситься наша фабрика Tuozhen, впроваджені високі стандарти якості: із 10-ти виробів, якщо не буде пройдено стандарт якості на етапі поліровки, на наступну стадію (гальванізація) може відправитись тільки 1. Всі інші корпуси підуть на переплавку. На нашому заводі на переплавку повертаються в середньому 3% виробів.

Гальванізація змішувачів ZEGOR (92% Ni + 8% CR)

Після поліровки виріб потрапляє на так звані водні процедури, в гальванічні ванни.

Гальванізацією називається метод покриття виробу металом шляхом електролізу. Даний етап необхідний з наступних причин. Це і змінення металічної поверхні виробу, захист від впливу зовнішнього середовища і корозії, а також, що не менш важливо, гігієнічна та естетична складова фінального виробу.

Гальванізація змішувачів ZEGOR проходить в декілька послідовних етапів:

Послідовність покриття	Товщина (мікрометр)
обміднення	0,5 мкм
нікелювання	10-12 мкм
хромування	0,25 мкм

Збірка корпусу і комплектуючих

Всі різьбові з'єднання на корпусі, від кран-букс до переходників, всередині настінних кріплень, закручуються спеціальним роботом. Сила закручування розрахована таким чином, щоб не пошкодити комплектуючі, але одночасно, трохи вище людських можливостей.

Розшифрування артикулу:

Ручка / маховик
Модифікація
 Три цифри в коді визначають вид ручки або маховика змішувача
 - А
 - В
 - С
 - D
 Присутня при наявності декількох варіацій зливу (гусака)

Серія
LEB7 -A123KH

Призначення
 1 - умивальник
 2 - біде
 3 - ванна з коротким зливом
 4 - кухонний
 5 - для душу
 6 - ванна з виносним дивертором
 7 - ванна з вбудованим дивертором
 12 - настінний для кухні
 13 - настінний моно
 14 - моно
 16 - душова система
 18 - кухонний + фільтрована вода
Колір
 KB - чорний
 KS - пісочний
 KW - білий
 KH - сатиновий
 KT - бронзовий
 YB - чорний матовий
 YW - білий матовий

Упаковка

Всі змішувачі ZEGOR упаковані у фірмові коробки з еластичного гофрокартону. Кожна зйомна частина змішувача, що знаходитьться в коробці, ізольована одна від одної і упакована окремо: корпус виробу загорнутий у фірмовий тканинний мішок, а всі комплектуючі та аксесуари розфасовані в пакети з целофану, або чохли зі спіненого полістиролу, що дозволяє залишатися виробам у товарному вигляді довгий час.


XJB-001



XBZ-Z01



XDZ-001



ZJG-001



XDZ-Z01



XDZ-Z02




XYF-Z01



XBJB-004



XBQ-001




XBB-Z01



LML4-A605



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: резинова (3/8)
 Колір: хром
 J-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 553
 Підводка в комплекті: немає



LML7-A605

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ 310MM



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: резинова (3/8)
 Колір: хром
 S-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1319
 В комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DMX4-A605


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 614
 Підводка в комплекті: немає



DMX7-A605

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ 310 ММ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 S-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1322
 В комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DMX12-A605

НАСТИННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 S-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 768



DMX14-A605

МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА / МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 384
 Підводка в комплекті: немає



DFR4-A722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 І-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 870
 Підводка в комплекті: гнутика 1/2
 (довжина 400 мм)



DFR7-A722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ 310MM




Технологія виробництва: лиття в
 піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 S-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з
 декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1515
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DFR7-B722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття в
 піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з
 декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1730
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DMT1-A722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 990
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2
 (довжина 400 мм)



DMT4-B722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 І-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 996
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2
 (довжина 400 мм)



DMT3-A722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилив: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1710
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DMT7-A722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ 310MM




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 S-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1535
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.



DMT7-B722

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в пісочну форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1515
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.



DTZ4-A827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття під тиском
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
Колір: хром
J-вилив: поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)
Вага нетто (грам): 1338
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



DTZ4-B827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття під тиском
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
Колір: хром
J-вилив: поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)
Вага нетто (gram): 1272
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



DTZ4-C827


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття під тиском
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
Колір: хром
J-вилив: поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)
Вага нетто (gram): 1168
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



DTZ4-D827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1210
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)


DTZ4-D827KB
чорнийDTZ4-D827KS
пісочнийDTZ4-D827KW
білийDTZ4-D827KH
нержавіючий

DTZ4-E827


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1514
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

DTZ5-A827
ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ


Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1515
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

DTZ7-A827
ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1710
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

DTZ12-B827
НАСТИННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 973


DTZ14-A827
МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 320
 Підводка в комплекті: немає



DML1-A827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилив: литий
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1290
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2
 (довжина 400 мм)



DML3-A827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття
 в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилив: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2160
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DML7-B827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття
 в піщану форму
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2250
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



DML4-C827

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грамм): 1530
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2
 (довжина 400 мм)



DML14-A119


МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття
 під тиском
 Кран-букса: керамічна (1/2)
 з поворотом 180°
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грамм): 624
 Підводка в комплекті: немає

**DAK1-A827**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1434
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**DAK4-B827**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МІЙКИ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 І-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1181
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**DAK3-A827**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилив: литий
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2233
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**DAK7-A827**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2038
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**DST4-A827**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 І-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1062
 Підводка в комплекті: гнутика 1/2 (довжина 400 мм)

DST3-A827


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВІЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 Вилів: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1868
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

DST7-A827


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВІЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°
 Колір: хром
 L-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1701
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK1-A048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття
під тиском
Керамічний картридж: Ø40
Колір: хром
Вилів: монолітний
Тип кріплення: гайка (корона)
Вага нетто (грам): 1083
Підводка в комплекті: гнучка 1/2
(довжина 400 мм)

NHK2-A048


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ



Технологія виробництва: лиття
під тиском
Керамічний картридж: Ø40
Колір: хром
Вилів: монолітний з регулючим
аератором
Тип кріплення: гайка (корона)
Вага нетто (грам): 1115
Підводка в комплекті: гнучка 1/2
(довжина 400 мм)

**NHK3-A048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття
в піщану форму
Керамічний картридж: Ø40
Колір: хром
Тип кріплення: ексцентрики
з декоративними шайбами
Вага нетто (грам): 1712
У комплектації:
- душова лійка
- тримач для лійки
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK5-A048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ



Технологія виробництва: лиття
в піщану форму
Керамічний картридж: Ø40
Колір: хром
Тип кріплення: ексцентрики
з декоративними шайбами
Вага нетто (gram): 1110
У комплектації:
- душова лійка
- тримач для лійки
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK5-B048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ



Технологія виробництва: лиття
в піщану форму
Керамічний картридж: Ø40
Колір: хром
Тип кріплення: ексцентрики
з декоративними шайбами
Вага нетто (gram): 1110
У комплектації:
- душова лійка
- тримач для лійки
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK12-B048**


НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МІЙКИ



Технологія виробництва: лиття
в піщану форму
Керамічний картридж: Ø40
Колір: хром
L-вилів: поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики
з декоративними шайбами
Вага нетто (gram): 1052

**NHK6-B048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1692
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK6-C048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ 350MM



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1600
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK7-A048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1780
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NHK7-B048**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОROTНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1778
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**PUD1-A045**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1336
 Підводка в комплекті: гнутика 1/2 (довжина 400 мм)



PUD1-A045YB
Чорний
матовий



PUD1-A045YW
білий
матовий



PUD1-A045KH
нерхавіючий




PUD1-A045KT
бронзовий



PUD2-A045

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний з регулюючим аератором
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1174
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)


 PUD2-A045YB

 Чорний матовий

 PUD2-A045YW

 білий матовий

 PUD2-A045KH


 нержавіючий

 PUD2-A045KT

 бронзовий


PUD3-A045

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1910
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.


 PUD3-A045YB


 Чорний матовий

 PUD3-A045YW

 білий матовий


PUD4-A045

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МІЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1004
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)


 PUD4-A045YB

 Чорний матовий

 PUD4-A045YW

 білий матовий

 PUD4-A045KH

 нержавіючий

 PUD4-A045KT

 бронзовий

 PUD3-A045KH


 нержавіючий

 PUD3-A045KT

 бронзовий


PUD5-A045

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1360
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



**PUD6-A045**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1830
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**PUD7-A045**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1702
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.


PUD7-A045YB

 Чорний матовий

PUD7-A045YW

 білий матовий

PUD7-A045KH

 нержавіючий

PUD7-A045KT

 бронзовий
**SOP4-E045**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: гофрований
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1450
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SOP4-F045X**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: відсутній
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 997
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SOP1-A045**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 І-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1100
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SOP4-A045**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 І-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1330
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SOP4-B045**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 І-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1222
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**NOF1-A033**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилів: литий
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1306
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



NOF4-C033

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1403
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



NOF6-A033

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2275
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



NOF3-A033

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2132
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



NOF7-A033

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОROTНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2060
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



NOF5-A033

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1666
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



NOF12-A033

НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1518



NEF1-A232


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1339
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

NEF4-B232


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (gram): 1482
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

NEF3-A232


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 2590
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NEF5-A232**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2170
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NEF6-A232**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2674
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**NEF7-A232**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2607
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LEB1-A123**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилів: литий
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1654
 Підводка в комплекті: гнутика 1/2 (довжина 400 мм)



LEB1-A123KH
нержавіючий



LEB1-A123KG
золотий




LEB1-A123KT
бронзовий



LEB2-A123


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий з регулюючим аератором
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1140
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



LEB2-A123KH



LEB2-A123KG




LEB2-A123KT



LEB3-A123


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики
 Вага нетто (грам): 2858
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



LEB3-A123KH



LEB3-A123KG




LEB3-A123KT



LEB4-A123


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МІЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1700
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



LEB4-A123KH



LEB4-A123KG




LEB4-A123KT



LEB5-A123


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики
 Вага нетто (грам): 2015
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



LEB5-A123KH



LEB5-A123KG




LEB5-A123KT



**LEB7-A123KG**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2700
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LEB7-B123**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОROTНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2668
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LEB7-B123KH**


нержавіючий

**LEB7-B123KT**

бронзовий

**LEB16-A123**


ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 6285
 У комплектації:
 - душова система з лійкою «тропічний душ»
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LOB1-A128**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий
 Тип кріплення: гайка (втулка)
 Вага нетто (грам): 1294
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**LOB2-A128**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий з регулюючим аератором
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1270
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**LOB4-A128**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (втулка)
 Вага нетто (грам): 1418
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**LOB3-A128**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилів: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2580
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LOB5-A128**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1925
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LOB7-A128**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилів: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2493
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**LOB16-A123**

ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 5900
 У комплектації:
 - душова система з лійкою «тропічний душ»
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



NOG1-A134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1280
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



NOG2-A134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний з регулюючим аератором
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1208
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



NOG4-A134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (gram): 1368
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



NOG4-B134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (gram): 1214
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



NOG3-A134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: літий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2035
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.



NOG5-A134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1465
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.



NOG7-A134

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2020
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.



NOG16-A134

ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 3967
 У комплектації:
 - душова система з лійкою «тропічний душ»
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.



GAB1-A136

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1366
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



GAB2-A136

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний з регулюючим аератором
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (gram): 1306
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



GAB4-A136

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грамм): 1492
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



GAB3-A136

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: литий, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 2438
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет. обплетенні 1500 мм.



GAB5-A136

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 1888
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет. обплетенні 1500 мм.




GAB7-A136

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 2353
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет. обплетенні 1500 мм.



GAB16-A136

ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 3880
 У комплектації:
 - душова система з лійкою «тропічний душ»
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет. обплетенні 1500 мм.



SWF1-A113

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1049
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



SWF2-A113

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: монолітний з регулюючим аератором
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1115
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

SWF4-A113

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1403
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

SWF3-A113

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ВИЛИВОМ

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1763
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

SWF7-A113

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ

Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1815
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

46


SWF

46



BGX1-A189

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1306
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



BGX3-A189

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ВИЛИВОМ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2368
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



BGX2-A189

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: монолітний з регулюючим аератором
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1176
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



BGX5-A189

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1853
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



BGX4-A189

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МІЙКИ




Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1554
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



BGX7-A189


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2298
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SWZ1-A182**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1313
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**BBS1-A279**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 1620
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SWZ3-A182**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2000
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**BBS4-A279**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 2076
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SWZ5-A182**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1277
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**BBS3-A279**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛІТИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 1580
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SWZ7-A182**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 2667
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**BBS7-A279**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 2620
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**ZOR4-A058**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1313
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

ZOR4-B058


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (gram): 1211
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

SAR4-B181


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 J-валив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (gram): 1590
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

SAR4-C181


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 J-валив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (gram): 1552
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**YUB4-A181**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 J-вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1249
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)


YUB4-A181KH

 нержавіючий

YUB4-A181KT

 бронзовий

YUB4-A181KB

 чорний

YUB4-A181KS

 пісочний

YUB4-A181KW

 білий
YUB4-E181

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: гофрований
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1416
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**YUB4-F181X**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: гофрований
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1496
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)


WKC-059KB **WKC-059GY** **WKC-059KW** **WKC-059BU** **WKC-059GN**


**DYU****DYU4-A181**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 1860
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

DYU4-A181KH
нержавіючийDYU4-A181KT
бронзовийDYU4-A181KB
чорнийDYU4-A181KS
пісочнийDYU4-A181KW
білий**SAF****SAF18-A092**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ ТА ФІЛЬТРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 2320
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

SAF18-A092KB
чорнийSAF18-A092KS
пісочнийSAF18-A092KW
білий**POP****POP4-A043**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ




Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 819
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**POP4-A043KW**

білий

**POP4-B043**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: шпилька
 Вага нетто (грам): 819
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

SUF**SUF18-A063**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ ТА ФІЛЬТРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: хром
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 3650
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

PDF**PDF4-A180**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грам): 976
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**EDN6-A183**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1918
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**PDF4-B180**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 934
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**Z63-NKE-A180**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: плоский, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (gram): 2142
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.

PED**PED4-A181**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грамм): 1032
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**Z63-NGB-A185**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: плоский, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 2164
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.

**PED4-B279**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Технологія виробництва: лиття під тиском
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 Вилив: плоский поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка (корона)
 Вага нетто (грамм): 992
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**Z65-NPO-A071**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Технологія виробництва: лиття в піщану форму
 Матеріал корпусу: латунь (Lt)
 Керамічний картридж: Ø40
 Колір: хром
 L-вилив: плоский, поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грамм): 1987
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 mm.

**SAP1-A090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1380
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP1-A097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1388
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP1-B090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 856
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP1-B097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 856
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP1-C090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 1065
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP1-C097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМІВАЛЬНИКА



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: монолітний
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 1058
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-A090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 1532
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-A097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 J-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (gram): 1521
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-B090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1551
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-B097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1511
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-C097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ ЗІ СКЛАДНИМ ВИЛИВОМ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: регулюючий, поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 2087
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-D097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1949
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-E097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1848
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**SAP4-F097X**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: відсутній
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 1521
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



WKC-058KB

WKC-058KW


WKC-058GY

WKC-058BU

WKC-058GN

**SAP3-B097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННІ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 1588
 У комплектації:
 - душова лійка
 - треміч для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SAP3-A090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2184
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SAP3-A097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2193
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SAP7-A090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2448
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SAP7-A097**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ




Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 L-вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2453
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SAP7-B097**

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 2045
 У комплектації:
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.


**SAP16-A097**

ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ


Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами
 Вага нетто (грам): 3880
 У комплектації:
 - душова система з лійкою «тропічний душ»
 - душова лійка
 - тримач для лійки
 - шланг в мет.обплетенні 1500 мм.

**SAP18-A090**


ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ ТА ФІЛЬТРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ



Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
 Керамічний картридж: Ø35
 Колір: нержавіюча сталь
 Вилив: поворотний 360°
 Тип кріплення: гайка
 Вага нетто (грам): 2118
 Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)

**JEF16-A060****ГІДРОМАСАЖНА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ**


Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304, хром
 Розмір 1350x190 мм
 Камера змішування: латунь
 Картридж: керамічний, три функції переключення
 Верхній розпилювач: 5x10 вмонтована верхня лійка, сіра пластикова головка.
 Форсунки: 5x5 вмонтовані задні форсунки – 2 шт.
 Ручна лійка: пластик ABS, покриття хром.
 Підводки з подвійним облєтенням з нержавіючої сталі 50 см – 2 шт.
 Шланг для лійки з подвійною обмоткою з нержавіючої сталі 1,5 м

JEF16-B060**ГІДРОМАСАЖНА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ**

Корпус: нержавіюча сталь AISI 304, хром, розмір 1350x190 мм
 Камера змішування: латунь
 Картридж: керамічний, три функції переключення
 Верхній розпилювач: 5x10 вмонтована верхня лійка, сіра пластикова головка.
 Форсунки: 5x5 вмонтовані задні форсунки – 2 шт.
 Ручна лійка: пластик ABS, покриття хром.
 Підводки з подвійним облєтенням з нержавіючої сталі 50 см – 2 шт.
 Шланг для лійки з подвійною обмоткою з нержавіючої сталі 1,5 м

JEF16-A060KH**ГІДРОМАСАЖНА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ**


Корпус: нержавіюча сталь AISI 304, розмір 1350x190 мм
 Камера змішування: латунь
 Картридж: керамічний, три функції переключення
 Верхній розпилювач: 5x10 вмонтована верхня лійка, сіра пластикова головка.
 Форсунки: 5x5 вмонтовані задні форсунки – 2 шт.
 Ручна лійка: пластик ABS, покриття хром.
 Підводки з подвійним облєтенням з нержавіючої сталі 50 см – 2 шт.
 Шланг для лійки з подвійною обмоткою з нержавіючої сталі 1,5 м

JEF16-B060KH**ГІДРОМАСАЖНА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ**

Корпус: нержавіюча сталь AISI 304, хром, розмір 1350x190 мм
 Камера змішування: латунь
 Картридж: керамічний, три функції переключення
 Верхній розпилювач: 5x10 вмонтована верхня лійка, сіра пластикова головка.
 Форсунки: 5x5 вмонтовані задні форсунки – 2 шт.
 Ручна лійка: пластик ABS, покриття хром.
 Підводки з подвійним облєтенням з нержавіючої сталі 50 см – 2 шт.
 Шланг для лійки з подвійною обмоткою з нержавіючої сталі 1,5 м




MD-4949T

0.8 Глибина
180MM


Розмір	490x490mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-5151T

0.8 Глибина
180MM


Розмір	510x510mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-5745L

0.8 Глибина
180MM


Розмір	575x445mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-5745R

0.8 Глибина
180MM


Розмір	575x445mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-7848

0.8 Глибина
180MM


Розмір	780x480mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-7750L

0.8 Глибина
180MM


Розмір	770x500mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-7750R

0.8 Глибина
180MM


Розмір	770x500mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-7642L

0.8 Глибина
180MM


Розмір	760x420mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-7642R

0.8 Глибина
180MM

Розмір	760x420mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

MD-9550R

0.8 Глибина
180MM

Розмір	950x500mm
Товщина	0.8mm
Поверхня	Decor

WKY-6001
3-функційнаWKY-6003
4-функційнаWKY-6009
5-функційнаWKY-6008
3-функційнаWKY-6101
3-функційнаWKY-6102
3-функційнаWKY-6105
5-функційнаWKY-5200
5-функційнаWKY-5010
5-функційнаWKY-3001
3-функційнаWKY-3082
3-функційнаWKY-2006
1-функційнаWKA-1201
Душова стійкаWKA-1203
Душова стійкаWKA-1205
Душова стійкаWKT-1800
Душова стійкаWKY-2009
3-функційнаWKY-5012GN
3-функційнаWKY-5012OG
3-функційнаWKY-5012KB
3-функційнаWKY-1620
1-функційнаWKY-2010
3-функційнаWKY-1102
1-функційнаWKY-1300
1-функційнаWKY-1606
1-функційнаWKY-YS-001-
Electroplate
1-функційна

WKF-033
Керамічна
«руський стандарт»WKF-036
Гумова кранбуксаWKF-038
Керамічна
універсальна кранбуксаWKF-038-L
Керамічна
посилена кранбуксаWKF-044
Гумова
кранбукса для LMLWKF-045
Гумова
кранбукса для LMLWKF-3301
Посилена
кранбукса для SWZ?

WKB 045



WKB 181



WOT-856



WOT-722



WOT-827

WKF-046
Керамічний
стандартний картриджWKF-046-F
Керамічний
стандартний картриджWKF-046-L
Керамічний
стандартний картриджWKF-047
Керамічний
стандартний картриджWKF-047-F
Керамічний
стандартний картриджWKF-047-L
Керамічний
стандартний картриджWKF-049
Керамічний
картридж для PUD1

Комплектуючі для змішувачів



WKM-019

Шпильки



WKM-020

Шпильки



WKM-024-L

Гайка



WKM-028

Гайка



WKM-029

Гайка

WKF-050
Керамічний
картридж для SWZ1WKF-2020
Керамічний
картридж для DST7WKF-2077A
Керамічний
картридж для DAK7WKF-2078
Керамічний
картридж універсальнийWKF-2077
Керамічний
картридж для DML7WKF-2079
Керамічний
картридж універсальний

Комплектуючі для змішувачів



WKM-032

Гайка



WKZ-017

Фігурна гайка



WKZ-021

Аератор



WKZ-022

Аератор



WKZ-023

Аератор з ключем

Картиджі і кранбукси

Використання картриджів і кранбукс в моделях змішувачів

WKF	СЕРІЇ І МОДЕЛІ ЗМІШУВАЧІВ											
WKF-046	NHK	SWZ	PDF	PED	POP	YUB	PAN	NPO	EDN	NGB	NKE	
WKF-046-L	DYU	BBS										ПОКРАЩЕНИЙ АНАЛОГ WKF-046
WKF-046-F	NHK-3	NHK6	NHK7-B	NHK12	SAR							
WKF-047	LEB	LOB	NEF	NOF	PUD	SAP	GAB	NOG	SWF	SAF	SUF	
WKF-047-L												ПОКРАЩЕНИЙ АНАЛОГ WKF-047
WKF-047-F	LEB3, 4	LOB3,4	LOB7	NEF3,4	NOF3, 4	NOF7	PUD3, 7	SAP3, 7	SOP1	SOP4-A,B,E		
WKF-049	LEB1	LOB1,2	NEF1	NOF1	PUD1,2	SWF4						
WKF-050	SWZ1	NHK1										
WKF-2077	DML3	DML7										
WKF-2077-A	DAK7	DAK3										
WKF-2078	LEB7	SWF7	NGB	NKE	NPO							
WKF-2079	NEF7	NOF7	PUD3	PUD7								
WKF-038	DMX	DFR	DMT	DTZ	DST	DAK						
WKF-038-L												ПОКРАЩЕНИЙ АНАЛОГ WKF-038
WKF-044	LML											
WKF-045	LML											
WKF-2020	DST3	DST7										
WKF-3301	LOB3	LOB7	SWF3	BB57	SWZ7							

Серії —
Моделі —

Моделі з використанням картриджів WKF-046-F і WKF-047-F до 2018 року виготовлялись з картриджами WKF-046 і WKF-047



WKL-001

Футорка для WKC-049B



WKL-002

Футорка для WKC-032-35



WKL-003

Гайка



WKL-027

Гайка



WKW-026-L

Шестигранник



WOT-001

Набір шарового переключення



WOT-018

Ексцентрики з декшайбами



WOT-318

Набір ексцентриків



DW-1211



DW-1221



WKC-031
Вилив (гусак)
250mm
350mm



WKC-032
Вилив (гусак)
200mm 250mm 400mm
300mm 350mm 500mm



WKC-033B
Вилив (гусак)
Ø40x150mm



WKC-035
Вилив для LEB?



WKC-049
Вилив (гусак)



WKC-049B
Вилив (гусак)



WKC-057KB
Вилив (гусак)



WKC-057KW
Вилив (гусак)



WKC-057GN
Вилив (гусак)



WKC-057BU
Вилив (гусак)



WKC-057GY
Вилив (гусак)



WKC-2230
Вилив (гусак)



WKC-2131
Вилив (гусак)



WKS-016B
Дивертор



WKS-016B-W
Дивертор



WKS-DV-02
Дивертор




WKS-018
Дивертор



WQZ-013
Кронштейн



WQZ-16
Кронштейн



WH-06
Кронштейн



WKR-BB40
Гофрована підводка
200mm 300mm 400mm 500mm
600mm 800mm 1000mm 1200mm
1500mm 1800mm 2000mm



WKR-M10-040
Гофрована підводка
400mm 500mm 600mm
800mm 1000mm



WKR-ZBB-040
Гнучка підводка
200mm 300mm 400mm 500mm
600mm 800mm 1000mm 1200mm
1500mm 1800mm 2000mm



WKR-003
Шланг душовий
1,5m імпорт-імпорт
1,5m рус-імпорт
1,5m рус-рус



WKR-005
Шланг душовий
1,5m імпорт-імпорт
1,5m рус-імпорт
1,5m рус-рус



WKR-006
Шланг душовий
1,5m імпорт-імпорт люкс 360°
Упорний підшипник вільного обертання 360°
Нержавіюче обплетення з подвійним замком, максимальна міцність на натяг – 60 KG.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Обробка поверхні -- хром



WKR-008
Шланг душовий
1,5m імпорт-іморт люкс 360°
Упорний підшипник вільного обертання 360°
Металічне обплетення з подвійним замком, максимальна міцність на натяг – 60 KG.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Ступінь деформації при розтягуванні 133%
Максимальний тиск 12 bar
Робоча температура 75°



WKR-009
Шланг душовий
Упорний підшипник вільного обертання 360°
Металічне обплетення з подвійним замком, максимальна міцність на натяг – 60 KG.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Ступінь деформації при розтягуванні 133%
Максимальний тиск 12 bar
Робоча температура 75°



WKR-010
Шланг душовий
Нержавіюче обплетення з подвійним замком, максимальна міцність на натяг – 60 KG.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Ступінь деформації при розтягуванні 133%
Максимальний тиск 12 bar
Робоча температура 75°



WKR-012
Шланг душовий
Упорний підшипник вільного обертання 360°
Нержавіюче обплетення з подвійним замком, максимальна міцність на натяг – 85 kg.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Ступінь деформації при розтягуванні 133%
Максимальний тиск 12 bar
Робоча температура 75°
Діаметр Ø 16mm
Обробка поверхні -- хром



WKR-013
Шланг душовий
Високоякісний пластиковий з поверхнею під метал
Максимальна міцність на натяг – 60 KG.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Упорний підшипник вільного обертання 360°
Максимальний тиск 12 bar
Матеріал: полівінілхлорид (по GB 10010: PVC)
Робоча температура 75°



WKR-014
Шланг душовий
Високоякісний силіконовий, термоочутливий - мінус колір під дією 1°
Максимальна міцність на натяг – 50 KG.
Фітінги (1/2конус x 1/2конус) латунь
Упорний підшипник вільного обертання 360°
Максимальний тиск 12 bar
Матеріал: полівінілхлорид (по GB 10010: PVC)
Робоча температура 75°



WKR-ZDH-040
Гнучка підводка
200mm 300mm 400mm 500mm
600mm 800mm 1000mm 1200mm
1500mm 1800mm 2000mm



WKR-ZDM10-040
Гнучка підводка
400mm 500mm 600mm 800mm
1000mm 1200mm 1500mm



WKR-ZKM10-040
Гнучка підводка
400mm 500mm 600mm 800mm
1000mm 1200mm 1500mm